TRENNWANDSYSTEM 9200









Variables und vielseitig einsetzbares System für Betrieb und Lager, zum schnellen Selbstbau von Absperrungen, Magazinwänden und Raumteilern. Nach dem Baukastenprinzip lassen sich die einzelnen Elemente nach Ihren individuellen Wünschen kombinieren. Die Flachgittermaschung 40 x 40 x 3,8 mm, in 30 mm Rahmenprofil gefasst, erfüllt höchste Ansprüche an Qualität und Transparenz.

rfüllt höchste Ansprüche an Qualität und Transparenz.									
	Artikel Nr.	Systemmaß mm	Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg	Preis €			
Wandelement	9203	300	2200	280	9	67,00			
Wandelement	9205	500	2200	480	11	76,00			
Wandelement	9210	1000	2200	980	17	104,00			
Wandelement	9215	1500	2200	1480	23	135,00			
Vario-Eckelement	9219	500/500	2200	480/480	24	154,00			
Vario-Element	9220	500-950	2200	530-930	24	154,00			
Tiirelement	0220	1200	2200	1000	25	280.00			

Türelement 2200 1000 1200 289,00 Doppelflügeltür 2200 2200 2000 69 538,00 9235 Doppelflügeltür Höhe 2500 i.L. 2200 2000 578,00 9237 2550 73 Schiebetür 2000 2200 1800 878,00 9240 93 Schiebetür Höhe 2500 i.L. 2000 1800 918,00 9242 2550 100 Ausgabeelement 268,00 9250 1000 2200 980 25 Ausgabetabelar 880 43,00 9252 500 **Aufsatzelement** 9204 300 750 280 39,00 4 Aufsatzelement 9206 480 45,00 500 750 Aufsatzelement 1000 980 8 64,00 9216 750 Aufsatzelement 1480 82,00 9226 1500 750 11 Vario-Eckaufsatzelement 500/500 480/480 96,00 12 9229 750 Vario-Aufsatzelement 9221 550-950 530-930 12 96,00 750 **Aufsatzelement** 1180 1200 9 70,00 9231 750 Aufsatzelement 2180 97,00 9236 2200 750 15 **Aufsatzelement** 2000 1980 97,00 9241 750 15 Wandanschlussprofil 9260 6,5 2000 37,00 Anf.-Endpfosten 9261 2200 10 59,00 Mittelpfosten 9262 2200 10 59,00 **Eckpfosten** 9263 2200 10 59,00 T-Pfosten 9264 2200 12 78,00 Anf.-End-Aufsatzpfosten 9265 750 34,00 Mittel-Aufsatzpfosten 9266 34,00 750 **Eck-Aufsatzpfosten** 9268 750 34,00 **T-Aufsatzpfosten** 9269 750 45,00 Wandanschlussprofil 9270 650 2 22,50 Verkleidungsstrebe 1278 750 2,5 21,50

1279

9235um

WÄHLEN SIE AUS UNSEREM FARBANGEBOT

ULTRAMARINBLAU	5002
BRILLANTBLAU	5007
Enzianblau	5010
LICHTBLAU	5012
TÜRKISBLAU	5018
LICHTGRAU	7035
STAUBGRAU	7037

Weitere RAL-Farben, sowie feuerverzinkte Ausführung für den Einsatz im Außenbereich sind auf Anfrage möglich. Bitte bei Bestellung die gewünschte Farbe angeben! Bei Bestellung ohne Farbangabe liefern wir in RAL 7037 staubgrau.





Verkleidungsstrebe

Umbausatz für 9235

Ausgleichsscheiben für Pfosten VE 25 St.

2200

4,5

5

35,90

97,00

12,90

TÜREN

- · komplett ausgestattet mit Schloss und Drückergarnitur
- variabel anschraubbare Türanschläge
- · wahlweise rechts oder links anschlagend, nach innen oder außen öffnend
- maximale Öffnungswinkel: 180° nach außen, 135° nach innen

Hochwertig gestaltetes Türblatt. Jetzt noch verwindungssteifer.

- A WECHSELGARNITUR MIT DURCHGREIFSCHUTZ, Art.-Nr. 9200-WD, 55,00 €
- **B ELEKTRONISCHES TÜRSCHLOSS (KOMPLETT SET) 9200-E1 -** Elektronischer TSE-Profil-Zylinder, Keypad PIV-Codes, incl. Batterien, Art.-Nr. 9200-E1, 429,00 €

PFOSTEN (Ohne Abbildung) jeweils incl. Befestigungslaschen sowie Ankerdübel für die Bodenmontage auf Betonuntergrund.

ENDPFOSTEN aus Rechteckrohr, 70 x 40 x 3 mm mit schmaler Fußplatte und Abschlussstrebe.

MITTELPFOSTEN wie Endpfosten, jedoch breite Fußplatte, Anschraublaschen für die Elemente beidseitig.

ECKPFOSTEN aus Quadratrohr, 40 x 40 x 3 mm, Anschraublaschen für 90°-Verbindungen.

T-PFOSTEN wie Mittelpfosten, jedoch für zusätzlich rechtwinklige Wandabgänge (zum Bau von Boxen etc.).

WANDANSCHLUSSPROFIL aus U-Profil, 40 x 35 x 4 mm, gelocht für Dübelschrauben, alternativ zum Endpfosten.

AUFSATZPFOSTEN zum Einstecken in die Pfosten inklusive Befestigungslaschen.

Die Pfosten in der entsprechenden Anzahl bitte gesondert bestellen!

ERWEITERUNG DES TRENNWANDSYSTEMS 9200


DOPPELTÜR 9237 - wie 9235, jedoch 2500 mm Durchfahrhöhe (Stapler).

SCHIEBETÜR 9242 - wie 9240, jedoch 2500 mm Durchfahrhöhe (Stapler).

VARIO-ECKELEMENT - ermöglicht eine variable Winkeleinstellung an Trennwand-Ecken. Der Einsatz von Eckpfosten entfällt!

- C UMBAUSATZ FÜR DOPPELFLÜGELTÜR 9235 obere Rahmenstrebe entfällt. Freie Durchfahrt für Stapler. Art.-Nr. 9235 UM 97,00 €
- **D** Abbildung **T-PFOSTEN** Berücksichtigen Sie eine Ausladung in der Tiefe von 150 mm (außen). Ausgleich über das Vario-Element 9220 möglich.
- **E VERKLEIDUNGSSTREBE** zum sauberen Verschließen zugeschnittener Wandelemente.






TRENNEN













TRENNEN

TRENNWANDSYSTEM 9200



Das aus Flachgitter und C-Profilrahmen gefertigte Trennwandsystem garantiert höchste Sicherheit.

Durch die Profilrahmen sind verschiedene Füllungen wie Acrylglas, Blech, beschichtete Spanplatte, das standardmäßige Drahtgitter sowie Kombinationen der verschiedenen Füllungen möglich.







Wählen Sie aus unserem Farbangebot

ULTRAMARINBLAU	5002
Brillantblau	5007
Enzianblau	5010
LICHTBLAU	5012
LICHTBLAU	7012
TÜRKISBLAU	5018

Weitere RAL-Farben, sowie feuerverzinkte Ausführung für den Einsatz im Außenbereich sind auf Anfrage möglich. Bitte bei Bestellung die gewünschte Farbe angeben! Bei Bestellung ohne Farbangabe liefern wir in RAL 7037 staubgrau.

A KOMBINATION DRAHT/BLECH	Artikel Nr.	Systemmaß mm	Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg	Preis €
Wandelement	9203/4	300	2200	280	11	113,00
Wandelement	9205/4	500	2200	480	14	127,00
Wandelement	9210/4	1000	2200	980	25	185,00
Wandelement	9215/4	1500	2200	1480	35	228,00
Vario-Eckelement	9219/4	500/500	2200	480/480	30	255,00
Vario-Element	9220/4	500-950	2200	530-930	31	255,00
Einzeltür	9230/4	1200	2200	1000	43	332,00
Doppeltür	9235/4	2200	2200	2000	85	603,00
Schiebetür	9240/4	2000	2200	1800	109	944,00
Ausgabeelement	9250/4	1000	2200	980	33	300,00
Ausgabetabelar	9252		500	880	9	43,00

B KOMBINATION ACRYL/BLECH	Artikel Nr.	Systemmaß mm	Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg	Preis €
Wandelement	9203/7	300	2200	280	12	158,00
Wandelement	9205/7	500	2200	480	16	187,00
Wandelement	9210/7	1000	2200	980	27	280,00
Wandelement	9215/7	1500	2200	1480	38	362,00
Vario-Eckelement	9219/7	500/500	2200	480/480	33	375,00
Vario-Element	9220/7	500-950	2200	530-930	33	375,00
Einzeltür	9230/7	1200	2200	1000	45	424,00
Doppeltür	9235/7	2200	2200	2000	87	788,00
Schiebetür	9240/7	2000	2200	1800	112	1.130,00
Ausgabeelement	9250/7	1000	2200	980	34	388,00
Ausgabetabelar	9252		500	880	9	43,00

KOMBINATION BLECH/BLECH	Artikel Nr.	Systemmaß mm	Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg	Preis €
Wandelement	9203/3	300	2200	280	13	128,00
Wandelement	9205/3	500	2200	480	18	148,00
Wandelement	9210/3	1000	2200	980	32	216,00
Wandelement	9215/3	1500	2200	1480	46	285,00
Vario-Eckelement	9219/3	500/500	2200	480/480	38	296,00
Vario-Element	9220/3	500-950	2200	530-930	38	296,00
Einzeltür	9230/3	1200	2200	1000	50	368,00
Doppeltür	9235/3	2200	2200	2000	98	665,00
Schiebetür	9240/3	2000	2200	1800	123	995,00
Ausgabeelement	9250/3	1000	2200	980	38	328,00
Ausgabetabelar	9252		500	880	9	43,00
Aufsatzelement	9204/3	300	750	280	5	94,00
Aufsatzelement	9206/3	500	750	480	8	104,00
Aufsatzelement	9216/3	1000	750	980	16	133,00
Aufsatzelement	9226/3	1500	750	1480	19	160,00
Vario-Eckaufsatzelement	9229/3	500/500	750	480/480	16	216,00
Vario-Aufsatzelement	9221/3	550-950	750	530/930	16	168,00
Einzeltür-Aufsatz	9231/3	1200	750	1180	15	145,00
Doppeltür-Aufsatz	9236/3	2200	750	2180	27	188,00
Schiebetür-Aufsatz	9241/3	2000	750	1980	26	184,00







KOMBINATION Artikel Gewicht **Systemmaß** Höhe **Breite Preis** D ACRYL/KS-PLATTE Nr. mm mm mm kg Wandelement 9203/6 300 2200 280 9 130,00 Wandelement 9205/6 500 2200 480 11 153,00 Wandelement 9210/6 1000 2200 980 18 234,00 Wandelement 9215/6 1500 2200 1480 24 321,00 Vario-Eckelement 9219/6 500/500 2200 480/480 24 312,00 Vario-Element 9220/6 500-950 2200 530-930 25 312,00 Einzeltür 9230/6 1200 2200 1000 36 394,00 Doppeltür 9235/6 2200 2200 2000 743,00 71 Schiebetür 9240/6 2000 2200 1800 95 1.020,00 Ausgabeelement 980 26 9250/6 1000 2200 348,00 Ausgabetabelar 880 9252 9 500 43,00

E KOMBINATION ACRYL/ACRYL	Artikel Nr.	Systemmaß mm	Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg	Preis €
Wandelement	9203/2	300	2200	280	10	159,00
Wandelement	9205/2	500	2200	480	13	197,00
Wandelement	9210/2	1000	2200	980	21	308,00
Wandelement	9215/2	1500	2200	1480	30	398,00
Vario-Eckelement	9219/2	500/500	2200	480/480	28	398,00
Vario-Element	9220/2	500-950	2200	530-930	28	398,00
Einzeltür	9230/2	1200	2200	1000	39	479,00
Doppeltür	9235/2	2200	2200	2000	76	858,00
Schiebetür	9240/2	2000	2200	1800	100	1.160,00
Ausgabeelement	9250/2	1000	2200	980	29	459,00
Ausgabetabelar	9252		500	880	9	43,00
Aufsatzelement	9204/2	300	750	280	4	91,00
Aufsatzelement	9206/2	500	750	480	6	110,00
Aufsatzelement	9216/2	1000	750	980	9	155,00
Aufsatzelement	9226/2	1500	750	1480	13	198,00
Vario-Eckaufsatzelement	9229/2	500/500	750	480/480	14	226,00
Vario-Aufsatzelement	9221/2	550-950	750	530/930	14	226,00
Einzeltür-Aufsatz	9231/2	1200	750	1180	10	173,00
Doppeltür-Aufsatz	9236/2	2200	750	2180	18	251,00
Schiebetür-Aufsatz	9241/2	2000	750	1980	18	241,00

KOMBINATION KS-/KS-PLATTE	Artikel Nr.	Systemmaß mm	Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg	Preis €
Wandelement	9203/5	300	2200	280	8	98,00
Wandelement	9205/5	500	2200	480	10	114,00
Wandelement	9210/5	1000	2200	980	16	171,00
Wandelement	9215/5	1500	2200	1480	20	214,00
Vario-Eckelement	9219/5	500/500	2200	480/480	22	234,00
Vario-Element	9220/5	500-950	2200	530-930	22	234,00
Einzeltür	9230/5	1200	2200	1000	34	328,00
Doppeltür	9235/5	2200	2200	2000	67	595,00
Schiebetür	9240/5	2000	2200	1800	91	959,00
Ausgabeelement	9250/5	1000	2200	980	24	288,00
Ausgabetabelar	9252		500	880	9	43,00
Aufsatzelement	9204/5	300	750	280	3	65,00
Aufsatzelement	9206/5	500	750	480	4	71,00
Aufsatzelement	9216/5	1000	750	980	7	92,00
Aufsatzelement	9226/5	1500	750	1480	10	113,00
Vario-Eckaufsatzelement	9229/5	500/500	750	480/480	10	148,00
Vario-Aufsatzelement	9221/5	550-950	750	530/930	11	148,00
Einzeltür-Aufsatz	9231/5	1200	750	1180	8	102,00
Doppeltür-Aufsatz	9236/5	2200	750	2180	14	131,00
Schiebetür-Aufsatz	9241/5	2000	750	1980	14	125,00

	Artikel Nr.	Länge mm	Ø mm	Gewicht kg	Preis €
Stellfuß (Satz)	920100	575		2,5	58,00
Radsatz	920102		75	1	37,00

TRENNEN











DOPPELFLÜGELTORE 9239/9939







- Für den robusten Einsatzbereich, ohne obere Querstrebe
- Die Flachgittermaschung ist in Rahmenprofil 6o/4o mm eingefasst
- Incl. stabiler QR-Pfosten und verstellbarer Torbänder
- Komplett ausgestattet mit Torrahmenschloss und Drückergarnitur
- Durchgangsbreiten bis 3650 mm (Systemmaß 4000 mm)
- Direkt in das Trennwandsystem 9200 und Maschinenschutzsystem 9900 integrierbar
- Wahlweise nach innen oder außen öffnend. Bitte bei der Bestellung angeben!
- Flachgittermaschung 40/40 mm bei der Artikelgruppe 9239 oder 50/25 mm bei der Artikelgruppe 9939



	Artikel Nr.	Systemmaß mm	Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg	Preis €
Doppelflügeltor	9939-25020	2500	2000	2200	105	865,00
	9239-25022	2500	2200	2200	115	920,00
	9239-25030	2500	3000	2200	147	1.070,00
	9939-30020	3000	2000	2700	120	935,00
	9239-30022	3000	2200	2700	133	980,00
	9239-30030	3000	3000	2700	168	1.150,00
	9939-35020	3500	2000	3150	140	1.075,00
	9239-35022	3500	2200	3150	155	1.130,00
	9239-35030	3500	3000	3150	195	1.350,00
	9939-40020	4000	2000	3650	155	1.250,00
	9239-40022	4000	2200	3650	170	1.295,00
	9239-40030	4000	3000	3650	218	1.520,00

WÄHLEN SIE AUS UNSEREM FARBANGEBOT

TIEFSCHWARZ	9005
ZINKGELB	1018
ULTRAMARINBLAU	5002
BRILLANTBLAU	5007
Enzianblau	5010
LICHTBLAU	5012
TÜRKISBLAU	5018
LICHTGRAU	7035
STAUBGRAU	7037

Weitere RAL-Farben, sowie feuerverzinkte Ausführung für den Einsatz im Außenbereich sind auf Anfrage möglich. Bitte bei Bestellung die gewünschte Farbe angeben!

Bei Bestellung ohne Farbangabe liefern wir die Artikel 92.. in RAL 7037 staubgrau, die Artikel 99.. in RAL 9005 tiefschwarz

FREITRAGENDE SCHIEBETORE 9249/9949









- Freier Zugang ohne hinderliche Führungsschienen
- Durchgangsbreiten bis 5000 mm
- Kugelgelagerte Lauf- und Querrollen
- Incl. stabiler OR Pfosten
- Flachgittermaschung 40/40 mm bei Artikelgruppe 9249 oder 50/25 mm bei Artikelgruppe 9949
- Komplett ausgestattet mit Torrahmenschloss und Drückergarnitur
- Ab Werl
- Günstige Fracht- und Montage-Konditionen
- Preise auf Anfrage

FALTTORE 9229/9929

Falttore - ein- bzw. beidseitig - sind wahre Raumsparwunder und bieten somit optimalen Schutz in Bereichen mit wenig Platz.

- Die Flachgittermaschung ist in Rahmenprofil 60/40 mm eingefasst
- Incl. stabiler QR-Pfosten und verstellbarer Torbänder
- Komplett ausgestattet mit Torrahmenschloss und Drückergarnitur
- Durchgangsbreiten bis 1700 (Einseitig 2-Flügel), 2700 mm (Einseitig 3-Flügel) und 4700 mm beim beidseitigen Flügeltor, jeweils mit 180 mm Fußluft
- Direkt in das Trennwandsystem 9200 und Maschinenschutzsystem 9900 integrierbar
- · Leichtes Öffnen und Schließen durch drehbare Räder





	Artikel Nr.	Systemmaß mm	Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg	Preis €
Falttor-Einseitig-2 Flügel	9929-20020	2000	2000	1700	80	880,00
	9229-20022	2000	2200	1700	88	945,00
Falttor-Einseitig-3 Flügel	9929-30020	3000	2000	2700	110	1170,00
	9229-30022	3000	2200	2700	120	1280,00
Falttor-Beidseitig-2x2 Flügel	9929-40020	4000	2000	3700	140	1540,00
	9229-40022	4000	2200	3700	152	1670,00
	9929-50020	5000	2000	4700	150	1650,00
	9229-50022	5000	2200	4700	170	1790,00

ELEKTRONISCHES ZAHLENSCHLOSS

Schnell und einfach in alle Systemtüren, die mit Schloss und Drückergarnitur ausgestattet sind, integrierbar. Die Bedienung des elektronischen Zylinders erfolgt über einen 6-stelligen Zahlencode. Optional auch mit Funkschlüssel - Reichweite 3 Meter. Bis zu 48 Benutzer.

TRENNEN













TECHNISCHE DATEN


ZAUNVERLAUF




ZAUN-ANSCHLÜSSE




Zaun-Endabschluss



Zaun-Abschluss in laufender Strecke




Zaun-T-Anschluss mit T-Pfosten




Zaun-Eckanschluss in Außeneckform mit Eckpfosten


ECKANSCHLUSS-VARIANTEN



Vario-Eckelement zum Einsatz ohne Eckpfosten




Zaun-Eckanschluss in Inneneckform mit Eckpfosten




Zaun-Eckanschluss mit Mittelpfosten

Bei den Eckanschlssvarianten muss bauseitig eventuell ein Querdraht ausgeschnitten werden.

VERMASSUNGS-BEISPIELE





LKW-EINFAHRHILFEN

